

## **NoRisCoverly-Matratze Test**

Diagnose der Patientin: St .p. Subluxationsstellung rechtes Kniegelenk mit Komplettruptur des medialen Seitenbandes, zusätzlich ist sie sehr übergewichtig.

RE-Operation am 6.11.2001 durchgeführt.

### **Bestehendes Problem:**

Die Patientin wurde bereit im Oktober bettlägrig übernommen. Rötungen im Gesäßbereich und bd. Fersen bereits vorhanden. Die Patientin lag bis zum 20.11.2001 auf einer Luftkammermatratze.

Da eine Mobilisierung der Patientin mit dieser Matratze, aus dem Bett nicht möglich war, wurde sie abbestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren bd. Fersen nicht mehr gerötet.

21.11.2001 wieder Rötung bei der Fersen.

### **Die Patientin erhält die NoRisCoverly-Matratze.**

Bis zum 29.11.2001 auf beiden Fersen und am Gesäß keine Rötungen mehr.

Patientin hat sich auf der Matratze sehr wohl gefühlt, und hervorragend geschlafen.

Mobilisierung der Patienten war mit der NoRisCoverly-Matratze kein Problem. (Hart genug, konnte vom Seitenrand nicht abrutschen)